

LES FORMULAIRES

---

**<FORM></FORM>**

## STRUCTURE

- ▶ `<form method="" action="">...</form>`
  - ▶ method (get/post)
  - ▶ action (url)
- ▶ `<input type="" name="" required>`
  - ▶ type (text/submit/radio/date/file/button/checkbox/...)
    - ▶ [https://www.w3schools.com/tags/att\\_input\\_type.asp](https://www.w3schools.com/tags/att_input_type.asp)
  - ▶ name (à ne pas confondre avec id)
  - ▶ required (booléen. html5)
- ▶ `<input type="submit" value="Envoyer">`

# DIFFÉRENCE ENTRE GET ET POST

- ▶ GET (par défaut)
  - ▶ Passe par l'url pour envoyer les données (visibles)
    - ▶ Exemple: `https://test.be/index.html?nom=dupont&prenom=paul`
  - ▶ Limité dans les caractères ET en ASCII (limité par la taille de l'url. 2048 caractères)
  - ▶ Utilisé principalement pour la recherche d'information (récupérer des données)
- ▶ POST
  - ▶ Les données sont incluses dans la requête HTTP (invisibles pour user lambda)
  - ▶ Aucune limite dans la taille
  - ▶ Utilisé pour modifier des données (envoyer des données)